

Naranjo Causaliteits Schaal (1)

	<i>Ja</i>	<i>Nee</i>	<i>Onbekend</i>
1. Zijn er eerdere, overtuigende, meldingen van deze bijwerking bekend?	+1	0	0
2. Trad de veronderstelde bijwerking op na het geven van het verdachte geneesmiddel?	+2	-1	0
3. Verminderde de verschijnselen na het stoppen van het verdachte geneesmiddel of na het toedienen van een specifieke antagonist?	+1	0	0
4. Leidde hernieuwde toediening van het verdachte geneesmiddel opnieuw tot de verschijnselen?	+2	-1	0
5. Zijn er alternatieve verklaringen voor het optreden van de veronderstelde bijwerking?	-1	+2	0
6. Leidde toediening van een placebo opnieuw tot de veronderstelde bijwerking?	-1	+1	0
7. Zijn er toxische spiegels van het geneesmiddel aangetoond in enige lichaamsvloeistof?	+1	0	0
8. Verergerde de veronderstelde bijwerking bij dosisverhoging of verminderde deze bij dosisverlaging?	+1	0	0
9. Heeft de patiënt eerder soortgelijke verschijnselen vertoond na gebruik van hetzelfde of soortgelijke geneesmiddelen?	+1	0	0
10. Is de bijwerking bevestigd door een objectief gegeven?	+1	0	0

Totaal score:

Score

- ≥ 9 = zekere ADE (adverse drug event)
- 5-8 = waarschijnlijke ADE
- 1-4 = mogelijke ADE
- ≤ 0 = twijfelachtige ADE